


HiSAR ELEKTRİK



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs







Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 2 EU 1 RF	013001001	0.25 - 0.5	CuSn	■	□	□	□	0.30	5000	-
SF 2 EU 1 RFK	013011001	0.25 - 0.5	CuSn	□	■	□	□	0.30	5000	-




SF 2 EU 2 RF	013001002	0.5 - 1	CuSn	■	□	□	□	0.30	5000	-
SF 2 EU 2 RFK	013011002	0.5 - 1	CuSn	□	■	□	□	0.30	5000	-




2.8mm


SF 1/2 EU - A1 (2.8) RP	011001003	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	10000	-
SF 1/2 EU - A1 (2.8) DP	011002003	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	10000
SF 1/2 EU - A1 (2.8) RPK	011011003	0.25 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	10000	-



SF 1/2 EU - A2 (2.8) RP	011001004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	10000	-
SF 1/2 EU - A2 (2.8) DP	011002004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	10000
SF 1/2 EU - A2 (2.8) RPK	011011004	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.37	10000	-








SF 1/2 EU - A3 (2.8) RP	011001005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	10000	-
SF 1/2 EU - A3 (2.8) DP	011002005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	10000
SF 1/2 EU - A3 (2.8) RPK	011011005	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	10000	-



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

2.8mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 1/2 EU-A2-DLZ (2.8) RP	011001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	10000	-
SF 1/2 EU-A2-DLZ (2.8) DP	011002006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	10000
SF 1/2 EU-A2-DLZ (2.8) RPK	011011006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.37	10000	-

KT 01 EK (2.8) RP	011001007	0.3 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	5000	-
KT 01 EK (2.8) DP	011002007	0.3 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
KT 01 EK (2.8) RPK	011011007	0.3 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.32	5000	-

KT 01 EB (2.8) RP	011001008	1 - 3	CuZn	■	□	□	□	0.32	5000	-
KT 01 EB (2.8) DP	011002008	1 - 3	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
KT 01 EB (2.8) RPK	011011008	1 - 3	CuZn	□	■	□	□	0.32	5000	-

SF 1/2 E (2.8) RP	011001009	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.50	10000	-
SF 1/2 E (2.8) DP	011002009	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SF 1/2 E (2.8) RPK	011011009	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.50	10000	-


SF 1/2 EÇK (2.8) DP	011001010	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.80	10000	-
SF 1/2 EÇK (2.8) DPK	011011010	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	1000

Yassı Erkek Terminaler

Open Barrel Fast on Type Tabs


2.8mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 1/2E DUZ (2.8) RP	011001011	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.80	7000	-
SF 1/2E DUZ (2.8) DP	011002011	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	500
SF 1/2E DUZ (2.8) RPK	011011011	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.80	7000	-




4.8mm

SFTE MINI TRK (4.8) RP	011001012	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.50	10000	-
SFTE MINI TRK (4.8) DP	011002012	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	500
SFTE MINI TRK (4.8) RPK	011011012	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.50	10000	-




SFTE MINI OO (4.8) DP	011001013	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.40	10000	-
SFTE MINI OO (4.8) DPK	011011013	0.5 - 1.0	CuZn	□	■	□	□	0.40	-	1000




6.3mm

SFKV 90 (6.3) DP	011001014	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	-
SFKV 90 (6.3) DPK	011011014	0.5 - 1.0	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000



2.8mm






SF 1/2E OZ (2.8) DP	011001015	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.40	2500	-
SF 1/2E OZ (2.8) DPK	011011015	0.5 - 1.0	CuZn	□	■	□	□	0.40	-	-



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

4.8mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 25 MINI (4.8) DP	011002022	CuZn	■	□	□	□	0.80	4.8	1000
SFK 25 MINI (4.8) DPK	011012022	CuZn	□	■	□	□	0.80	4.8	1000

SFK 4-03 (4.8) DP	011002023	CuZn	■	□	□	□	0.80	4.8	1000
SFK 4-03 (4.8) DPK	011012023	CuZn	□	■	□	□	0.80	4.8	1000

SFK 4-04 (4.8) DP	011002024	CuZn	■	□	□	□	0.80	4.8	1000
SFK 4-04 (4.8) DPK	011012024	CuZn	□	■	□	□	0.80	4.8	1000

SFK 4-04 (0.50) (4.8) DP	011002025	CuZn	■	□	□	□	0.50	4.8	500
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DPK	011012025	CuZn	□	■	□	□	0.50	4.8	500

SFK 4-03-45 (4.8) DP	011002026	CuZn	■	□	□	□	0.80	4.8	1000
SFK 4-03-45 (4.8) DPK	011012026	CuZn	□	■	□	□	0.80	4.8	1000


SFK 4-03-90 (4.8) DP	011002027	CuZn	■	□	□	□	0.80	4.8	1000
SFK 4-03-90 (4.8) DPK	011012027	CuZn	□	■	□	□	0.80	4.8	1000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

2.8mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı	Ağız Genişliği	Ambalaj Miktarı
			Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	(mm)	(mm)	Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness	Tab Width	Standard Packing
			Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 1/2E DUZ (2.8) DP	011002028	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	1000
SF 1/2E DUZ (2.8) DPK	011012028	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	1000




SF 1/2E CARD (2.8) DP	011002029	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SF 1/2E CARD (2.8) DPK	011012029	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	10000




SF 1/2E FLAG (2.8) DP	011002030	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SF 1/2E FLAG (2.8) DPK	011012030	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	10000




SF 1/2E MIRROR (2.8) DP	011002031	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	1000
SF 1/2E MIRROR (2.8) DPK	011012031	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	1000



SF 1/2E OZ CARD SINGLE DP	011002032	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SF 1/2E OZ CARD SINGLE DPK	011012032	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	10000









SF 1/2 E OZ CARD DP	011002033	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	10000
SF 1/2 E OZ CARD DPK	011012033	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	10000



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

2.8mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
SF 1/2 E OZ FLAG DP	011002034	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.50	-	5000
SF 1/2 E OZ FLAG DPK	011012034	CuZn					0.50	-	5000

SF 1/2 E CARD SPADE DP	011002035	CuZn					0.80	-	10000
SF 1/2 E CARD SPADE DPK	011012035	CuZn					0.80	-	10000

SF 1/2E DÜZ SV (2.8) DP	011002036	CuZn					0.80	-	10000
SF 1/2E DÜZ SV (2.8) DPK	011012036	CuZn					0.80	-	10000

SF 1/2E OZ (2.8) DP	011002037	CuZn					0.80	-	2500
SF 1/2E OZ (2.8) DPK	011012037	CuZn					0.80	-	2500

4.8mm

SF 1E MINI SPADE (4.8) DP	011002038	CuZn					0.80	-	5000
SF 1E MINI SPADE (4.8) DPK	011012038	CuZn					0.80	-	5000


SF 1E MINI SPADE L (4.8) DP	011002039	CuZn					0.80	-	5000
SF 1E MINI SPADE L (4.8) DPK	011012039	CuZn					0.80	-	5000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

4.8mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
SF 1/2E MINI 03-90 (4.8) DP	011002040	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.50	-	5000
SF 1/2E MINI 03-90 (4.8) DPK	011012040	CuZn					0.50	-	5000




SF1E MINI SPADE (4.8) DP	011002041	CuZn					0.50	-	10000
SF1E MINI SPADE (4.8) DPK	011012041	CuZn					0.50	-	10000



SF1E MINI FLAG (4.8) DP	011002042	CuZn					0.80	-	10000
SF1E MINI FLAG (4.8) DPK	011012042	CuZn					0.80	-	10000




SF1E MINI MIRROR (4.8) DP	011002043	CuZn					0.50	-	10000
SF1E MINI MIRROR (4.8) DPK	011012043	CuZn					0.50	-	10000




6.3mm

SF1E 04-45 (6.3) DP	011002044	CuZn					0.80	-	5000
SF1E 04-45 (6.3) DPK	011012044	CuZn					0.80	-	5000








SF1E 04-ROUND (6.3) DP	011002045	CuZn					0.80	-	5000
SF1E 04-ROUND (6.3) DPK	011012045	CuZn					0.80	-	5000



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3 mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
			Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
SF1E ÇD (6.3) DP	011002046	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E ÇD (6.3) DPK	011012046	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000

SF1E TAD (6.3) DP	011002047	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E TAD (6.3) DPK	011012047	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000

SF1E ÇD SPADE (6.3) DP	011002048	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E ÇD SPADE (6.3) DPK	011012048	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000

SF1E 04-90 (6.3) DP	011002049	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E 04-90 (6.3) DPK	011012049	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000


SF1E 03-45 (6.3) DP	011002050	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E 03-45 (6.3) DPK	011012050	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3 mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Geniştirliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
SF1E ÇD 90 (6.3) DP	011002051	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E ÇD 90 (6.3) DPK	011012051	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000




YAYLI ERKEK TERMINAL DP	011002052	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	5000
YAYLI ERKEK TERMINAL DPK	011012052	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	5000




SF1E TRK 90 (6.3) DP	011002053	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E TRK 90 (6.3) DPK	011012053	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000



SF1E PNT (St) (6.3) DP	011002054	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E PNT (St) (6.3) DPK	011012054	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000




SF1E PNT 90 (St) (6.3) DP	011002055	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
SF1E PNT 90 (St) (6.3) DPK	011012055	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000



6.0 mm







SF 1 EU 2-TSZ (6.0) RP	011001056	1-2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	5000	-
SF 1 EU 2-TSZ (6.0) DP	011002056	1-2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	300
SF 1 EU 2-TSZ (6.0) RPK	011011056	1-2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	5000	-



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 1 EU 1 (6.3) RP	011001057	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	4000	-
SF 1 EU 1 (6.3) DP	011002057	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	6000
SF 1 EU 1 (6.3) RPK	011011057	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	4000	-

SF 1 EU 1-B (6.3) RP	011001058	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.37	3000	-
SF 1 EU 1-B (6.3) DP	011002058	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	4000
SF 1 EU 1-B (6.3) RPK	011011058	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.37	3000	-

SF 1 ECK-B (6.3) RP	011001059	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.38	5000	-
SF 1 ECK-B (6.3) DP	011002059	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.38	-	6000
SF 1 ECK-B (6.3) RPK	011011059	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.38	5000	-

SF1EU 4 (6.3) RP	011001060	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.80	5000	-
SF1EU 4 (6.3) RPK	011011060	0.5 - 1.0	CuZn	□	■	□	□	0.80	5000	-

PHOSPHORE MALE (6.3) DP	013001061	0.5 - 1.0	CuSn	■	□	□	□	0.40	5000	-
PHOSPHORE MALE (6.3) DPK	013011061	0.5 - 1.0	CuSn	□	■	□	□	0.40	5000	-


SF1E FLAG (6.3) DP	011001062	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.50	2500	-
SF1E FLAG (6.3) DPK	011011062	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.50	2500	-

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
			Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 8 3'LÜ (6.3) DP	011002063	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	500
SFK 8 3'LÜ (6.3) DPK	011012063	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	500




90° BÜKÜM 04 (6.3) DP	011002064	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
90° BÜKÜM 04 (6.3) DPK	011012064	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000




SFK 14 (6.3) DP	011002065	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 14 (6.3) DPK	011012065	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000




SFK 25 (6.3) DP	011002066	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 25 (6.3) DPK	011012066	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



SFK 35 (6.3) DP	011002067	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 35 (6.3) DPK	011012067	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000









SFK 36 (6.3) DP	011002068	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 36 (6.3) DPK	011012068	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 39 (6.3) DP	011002069	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 39 (6.3) DPK	011012069	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 42 (6.3) DP	011002070	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 42 (6.3) DPK	011012070	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 43 (6.3) DP	011002071	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 43 (6.3) DPK	011012071	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 45 (6.3) DP	011002072	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 45 (6.3) DPK	011012072	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 49 (6.3) DP	011002073	CuZn	■	□	□	□	0.80	7.7	5000
SFK 49 (6.3) DPK	011012073	CuZn	□	■	□	□	0.80	7.7	5000


SFK 24-00 (6.3) DP	011002074	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 24-00 (6.3) DPK	011012074	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı	Ağız Genişliği	Ambalaj Miktarı
			Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	(mm)	(mm)	Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness	Tab Width	Standard Packing
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 1 - 00 (6.3) DP	011002075	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 00 (6.3) DPK	011012075	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000




SFK 1 - 03 (6.3) DP	011002076	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 03 (6.3) DPK	011012076	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000




SFK 1 - 04 (6.3) DP	011002077	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	10000
SFK 1 - 04 (6.3) DPK	011012077	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	10000




SFK 1 - 05 (6.3) DP	011002078	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 05 (6.3) DPK	011012078	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



SFK 1 - 00 - 45 (6.3) DP	011002079	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 00 - 45 (6.3) DPK	011012079	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000








SFK 24 - 04 (6.3) DP	011002080	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 24 - 04 (6.3) DPK	011012080	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı
Description	Product Code	Material	Plating				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 1 - 03 - 45 (6.3) DP	011002081	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 03 - 45 (6.3) DPK	011012081	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 1 - 04 - 45 (6.3) DP	011002082	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 04 - 45 (6.3) DPK	011012082	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 24 - 04 - 45 (6.3) DP	011002083	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 24 - 04 - 45 (6.3) DPK	011012083	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

SFK 1 - 05 - 45 (6.3) DP	011002084	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1 - 05 - 45 (6.3) DPK	011012084	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000


SFK 24-00-90 (6.3) DP	011002085	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 24-00-90 (6.3) DPK	011012085	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
SFK 1-00-90 (6.3) DP	011002086	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1-00-90 (6.3) DPK	011012086	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000




SFK 1-03-90 (6.3) DP	011002087	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1-03-90 (6.3) DPK	011012087	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000




SFK 1-04-90 (6.3) DP	011002088	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1-04-90 (6.3) DPK	011012088	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



SFK 24-04-90 (6.3) DP	011002089	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 24-04-90 (6.3) DPK	011012089	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000








SFK 1-05-90 (6.3) DP	011002090	CuZn	■	□	□	□	0.80	6.3	1000
SFK 1-05-90 (6.3) DPK	011012090	CuZn	□	■	□	□	0.80	6.3	1000



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
ÖZEL BORU SAC (St) (6.3) DP	015002091	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000
ÖZEL BORU SAC (St) (6.3) DPK	015042091	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000

ÖZEL ERKEK SAC (St) (6.3) DP	015002092	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000
ÖZEL ERKEK SAC (St) (6.3) DPK	015042092	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000

ÇİFT ERKEK SAC (St) (6.3) DP	015002093	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000
ÇİFT ERKEK SAC (St) (6.3) DPK	015042093	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000

4.8mm

ŞASE TERMİNALİ 1 (4.8) DP	011002094	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000
ŞASE TERMİNALİ 1 (4.8) DPK	011012094	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	5000


ŞASE TERMİNALİ 2 (4.8) DP	011002095	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	2500
ŞASE TERMİNALİ 2 (4.8) DPK	011012095	CuZn	Unplated	Sn	Ni	Ag	0.80	-	2500

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag		
ŞASE TERMİNALİ 3 (6.3) DP	011002096	CuZn	■	□	□	□	0.80	2500
ŞASE TERMİNALİ 3 (6.3) DPK	011012096	CuZn	□	■	□	□	0.80	2500




BAYRAK ERKEK (6.3) DP	011002097	CuZn	■	□	□	□	0.80	5000
BAYRAK ERKEK (6.3) DPK	011012097	CuZn	□	■	□	□	0.80	5000




51507 90° BÜKÜM (6.3) DP	011002098	CuZn	■	□	□	□	0.80	2500
51507 90° BÜKÜM (6.3) DPK	011012098	CuZn	□	■	□	□	0.80	2500



51506 DÜZ TIRNAKLI (6.3) DP	011002099	CuZn	■	□	□	□	0.80	2500
51506 DÜZ TIRNAKLI (6.3) DPK	011012099	CuZn	□	■	□	□	0.80	2500








51501 BAYRAK (6.3) DP	011002100	CuZn	■	□	□	□	0.80	2500
51501 BAYRAK (6.3) DPK	011012100	CuZn	□	■	□	□	0.80	2500



Yassı Erkek Terminaller

Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3 mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
			Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			
Description	Product Code	Material	Plating				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
51508 ÇATAL DP	011002101	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	2500
51508 ÇATAL DPK	011012101	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	2500

51510 90° BÜKÜM DP	011002102	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	2500
51510 90° BÜKÜM DPK	011012102	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	2500

ÖZEL PUL YUVARLAK DP	011002103	CuZn	■	□	□	□	1.50	-	5000
ÖZEL PUL YUVARLAK DPK	011012103	CuZn	□	■	□	□	1.50	-	5000

51511 45° BÜKÜM DP	011002104	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	2500
51511 45° BÜKÜM DPK	011012104	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	2500


ÇATAL SOL DP	011002105	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
ÇATAL SOL DPK	011012105	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000

Yassı Erkek Terminaller


Open Barrel Fast on Type Tabs

6.3 mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Ağız Genişliği (mm)	Ambalaj Miktarı Adet
Description	Product Code	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Tab Width Chain	Standard Packing Loose
			Unplated	Sn	Ni	Ag			
ÇATAL SAG DP	011002106	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
ÇATAL SAG DPK	011012106	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000




BAYRAK OZEL (6.3) DP	011002107	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	2500
BAYRAK OZEL (6.3) DPK	011012107	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	2500




DELİKSİZ OZEL (6.3) DP	011002108	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
DELİKSİZ OZEL (6.3) DPK	011012108	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000



OZEL ERKEK TERMİNAL 90° SAĞ DP	011002122	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
OZEL ERKEK TERMİNAL 90° SAĞ DPK	011012122	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000



OZEL ERKEK TERMİNAL 90° SOL DP	011002123	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	5000
OZEL ERKEK TERMİNAL 90° SOL DPK	011012123	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	5000





Yuvarlak Erkek Terminaller

Tubular Type Sockets







Yuvarlak Erkek Terminaller

Tubular Type Sockets


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material (mm²)	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 4 E RP	021001001	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.2	0.40	5000	-
SF 4 E DP	021002001	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.2	0.40	-	6000
SF 4 E RPK	021011001	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	4.2	0.40	5000	-




SF 4 EK RP	021001002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	3.7	0.50	5000	-
SF 4 EK DP	021002002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	3.7	0.50	-	6000
SF 4 EK RPK	021011002	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	3.7	0.50	5000	-




SF 4 EK-L RP	021001003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	5000	-
SF 4 EK-L DP	021002003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	-	6000
SF 4 EK-L RPK	021011003	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	4.0	0.40	5000	-



SF 4 EO RP	021001004	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	5000	-
SF 4 EO DP	021002004	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	-	6000
SF 4 EO RPK	021011004	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	4.0	0.40	5000	-





SF 22 E RP	021001005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 E DP	021002005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 E RPK	021011005	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-






Yuvarlak Erkek Terminaller

Tubular Type Sockets



Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

SF 22E	2'li dişi konnektör Insulation housing (two positions-female)
SF 22E	6'lı dişi konnektör Insulation housing (six positions-female)
SF 22E	9'lu dişi konnektör Insulation housing (nine positions-female)



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material (mm²)	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 22 EB RP	021001006	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 EB DP	021002006	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 EB RPK	021011006	2 - 4	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-

SF 22 EK RP	021001007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 EK DP	021002007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 EK RPK	021011007	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-

BORU TERMINAL RP	021001008	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	5000	-
BORU TERMINAL DP	021002008	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	-	-
BORU TERMINAL RPK	021011008	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.30	5000	-

UTU TERMINAL RP	025001009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
UTU TERMINAL DP	025002009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
UTU TERMINAL RPK	025011009	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-

FLORASAN TERMINAL RP	021001010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
FLORASAN TERMINAL DP	021002010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
FLORASAN TERMINAL RPK	021011010	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-

Yassı Geçme Tip Diři Terminaller

Fast Type Receptacles





Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

2.8mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 1/2 D (A) (2.8) RP	041001001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 D (A) (2.8) DP	041002001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 D (A) (2.8) RPK	041011001	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 D (B) (2.8) RP	041001002	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 D (B) (2.8) DP	041002002	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 D (B) (2.8) RPK	041011002	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-


SF 1/2 D (C) (2.8) RP	041001003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 D (C) (2.8) DP	041002003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 D (C) (2.8) RPK	041011003	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DT (A) (2.8) RP	041001004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DT (A) (2.8) DP	041002004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DT (A) (2.8) RPK	041011004	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-



SF 1/2 DT (B) (2.8) RP	041001005	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DT (B) (2.8) DP	041002005	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DT (B) (2.8) RPK	041011005	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DT TERS (A) (2.8) RP	041001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DT TERS (A) (2.8) DP	041002006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DT TERS (A) (2.8) RPK	041011006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DT TERS (B) (2.8) RP	041001007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DT TERS (B) (2.8) DP	041002007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DT TERS (B) (2.8) RPK	041011007	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-



Düz Tip / Straight Type




Kullanıldığı konektör tipi / Used by insulation housing

2.8	R Tipi konektör R Type insulation housing
2.8	R Tipi kısa konektör R Type short insulation housing


Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


2.8mm



Düz Tip / Straight Type



Düşük Takma Kuvvetli / Low Insertion Force (LIF)



Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

4.8	R Tipi konnektör R Type insulation housing
SF1D	Mini Kılıf Mini Sleeves

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 1/2 DV (A) (2.8) RP	041001008	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DV (A) (2.8) DP	041002008	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DV (A) (2.8) RPK	041011008	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DB (A) (2.8) RP	041001009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DB (A) (2.8) DP	041002009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DB (A) (2.8) RPK	041011009	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DB (B) (2.8) RP	041001010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DB (B) (2.8) DP	041002010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DB (B) (2.8) RPK	041011010	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 1/2 DB-V (B) (2.8) RP	041001011	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 1/2 DB-V (B) (2.8) DP	041002011	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	20000
SF 1/2 DB-V (B) (2.8) RPK	041011011	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

SF 36 D (A) (2.8) RP	040101012	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
SF 36 D (A) (2.8) DP	041002012	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	1000
SF 36 D (A) (2.8) RPK	041011012	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-

4.8mm

SF 1 D MINI (A) (4.8) RP	040101013	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 1 D MINI (A) (4.8) DP	041002013	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 1 D MINI (A) (4.8) RPK	041011013	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

SF 1 D MINI (B) (4.8) RP	040101014	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 1 D MINI (B) (4.8) DP	041002014	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 1 D MINI (B) (4.8) RPK	041011014	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-


SF 1 DB MINI (A) (4.8) RP	040101015	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 1 DB MINI (A) (4.8) DP	041002015	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 1 DB MINI (A) (4.8) RPK	041011015	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

4.8mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	(mm)	Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm ²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 1 DB MINI (B) (4.8) RP	041001016	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 1 DB MINI (B) (4.8) DP	041002016	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 1 DB MINI (B) (4.8) RPK	041011016	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-




Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

4.8	R Tipi konnektör R Type insulation housing
SF1D	Mini Kılıf Mini Sleeves

SF 2 D MINI (A) (4.8) RP	041001017	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 2 D MINI (A) (4.8) DP	041002017	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 2 D MINI (A) (4.8) RPK	041011017	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-


SF 2 D MINI (B) (4.8) RP	041001018	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 2 D MINI (B) (4.8) DP	041002018	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 2 D MINI (B) (4.8) RPK	041011018	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-



Tırnaklı - Düz Tip / Snap in Receptacle

SF 1 D MINI EGRI (A) (4.8) RP	041001019	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	5000	-
SF 1 D MINI EGRI (A) (4.8) DP	041002019	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 1 D MINI EGRI (A) (4.8) RPK	041011019	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	5000	-


SF 1 D MINI EGRI (B) (4.8) RP	041001020	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	5000	-
SF 1 D MINI EGRI (B) (4.8) DP	041002020	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 1 D MINI EGRI (B) (4.8) RPK	041011020	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	5000	-



Bayrak Tip / Flag Type

SF 19 D MINİ-L (A) (4.8) RP	041001021	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 D MINİ-L (A) (4.8) DP	041002021	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 D MINİ-L (A) (4.8) RPK	041011021	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 DK MINİ-L (A) (4.8) RP	041001022	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 DK MINİ-L (A) (4.8) DP	041002022	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 DK MINİ-L (A) (4.8) RPK	041011022	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-




Bayrak Tip / Flag Type

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


4.8mm




Bayrak Tip / Flag Type

Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

SF19D	Mini konnektör Mini insulation housing
-------	---



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle



Erkek-Dişi Düz Tip
Piggyback Straight Type

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	Kaplama				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
SF 19 D MINI (A) (4.8) RP	041001023	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 D MINI (A) (4.8) DP	041002023	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 D MINI (A) (4.8) RPK	041011023	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 D MINI (B) (4.8) RP	041001024	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 D MINI (B) (4.8) DP	041002024	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 D MINI (B) (4.8) RPK	041011024	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 DB MINI (A) (4.8) RP	041001025	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 DB MINI (A) (4.8) DP	041002025	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 DB MINI (A) (4.8) RPK	041011025	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 DB MINI (B) (4.8) RP	041001026	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 DB MINI (B) (4.8) DP	041002026	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 DB MINI (B) (4.8) RPK	041011026	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 DK MINI (A) (4.8) RP	041001027	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 DK MINI (A) (4.8) DP	041002027	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 DK MINI (A) (4.8) RPK	041011027	0.4 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 19 DK MINI (B) (4.8) RP	041001028	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	2500	-
SF 19 DK MINI (B) (4.8) DP	041002028	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 19 DK MINI (B) (4.8) RPK	041011028	0.4 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.35	2500	-

SF 23 D MI (A) (4.8) RP	041001029	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 23 D MI (A) (4.8) DP	041002029	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 23 D MI (A) (4.8) RPK	041011029	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

SF 23 D MI (B) (4.8) RP	041001030	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 23 D MI (B) (4.8) DP	041002030	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 23 D MI (B) (4.8) RPK	041011030	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

SF 23 DB MINI (A) (4.8) RP	041001031	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 23 DB MINI (A) (4.8) DP	041002031	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 23 DB MINI (A) (4.8) RPK	041011031	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

SF 23 DB MINI (B) (4.8) RP	041001032	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 23 DB MINI (B) (4.8) DP	041002032	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 23 DB MINI (B) (4.8) RPK	041011032	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

SF 1 DE MINI (A) (4.8) RP	041001033	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
SF 1 DE MINI (A) (4.8) DP	041002033	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	10000
SF 1 DE MINI (A) (4.8) RPK	041011033	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	10000	-

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller


Fast on Type Receptacles

4.8mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm ²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 1 DE MINI (B) (4.8) RP	041001034	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	2500	-
SF 1 DE MINI (B) (4.8) DP	041002034	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	2500
SF 1 DE MINI (B) (4.8) RPK	041011034	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.37	2500	-

SF 1 DEB MINI (A) (4.8) RP	041001035	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	5000	-
SF 1 DEB MINI (A) (4.8) DP	041002035	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	5000
SF 1 DEB MINI (A) (4.8) RPK	041011035	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	5000	-

SF 1 DEB MINI (B) (4.8) RP	041001036	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	5000	-
SF 1 DEB MINI (B) (4.8) DP	041002036	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	5000
SF 1 DEB MINI (B) (4.8) RPK	041011036	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	5000	-




Erkek-Dişi Düz Tip
Piggyback Straight Type

6.0mm

SF 38 D (6.0) RP	041001037	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	5000	-
SF 38 D (6.0) DP	041002037	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 38 D (6.0) RPK	041011037	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	5000	-


SF 38 DK-M (6.0) RP	041001038	0.35 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	5000	-
SF 38 DK-M (6.0) DP	041002038	0.35 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 38 DK-M (6.0) RPK	041011038	0.35 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	5000	-



Düz Tip / Straight Type


6.3 mm

SF 1 EDE (6.3) DP	041002039	-	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	100
SF 1 EDE (6.3) DPK	041012039	-	CuZn	□	■	□	□	0.37	-	100



Erkek-Dişi Düz Tip
Piggyback Straight Type

SF 1 ED (6.3) DP	041002040	-	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	100
SF 1 ED (6.3) DPK	041012040	-	CuZn	□	■	□	□	0.37	-	100




Erkek-Dişi Düz Tip / Piggyback Straight Type


Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

6.3 mm




Erkek-Dişi Düz Tip / Piggyback Straight Type



Düz Tip / Straight Type

Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

6.3	R Tipi konnektör R type insulation housing
6.3	TS 4'lü Konnektör TS insulation housing-four positions
SF 1D	Kılıf Sleeves
SF 1D	Yassı Kılıf Sleeves



Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

6.3	R Tipi konnektör R type insulation housing
6.3	TS 4'lü Konnektör TS insulation housing-four positions
SF 1D	Kılıf Sleeves
SF 1D	Yassı Kılıf Sleeves

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	Kaplama				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 1 DE TEK (6.3) RP	041001041	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	1500	-
SF 1 DE TEK (6.3) DP	041002041	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	100
SF 1 DE TEK (6.3) RPK	041011041	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.37	1500	-

SF 1 DEK TEK (6.3) RP	041001042	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	1500	-
SF 1 DEK TEK (6.3) DP	041002042	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.37	-	100
SF 1 DEK TEK (6.3) RPK	041011042	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.37	1500	-

SF 1 D (6.3) RP	041001043	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 1 D (6.3) DP	041002043	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 1 D (6.3) RPK	041011043	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-

SF 1 D (B) (6.3) RP	041001044	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 1 D (B) (6.3) DP	041002044	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 1 D (B) (6.3) RPK	041011044	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-

SF 1 DK (6.3) RP	041001045	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 1 DK (6.3) DP	041002045	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 1 DK (6.3) RPK	041011045	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm ²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 1 D-L (6.3) RP	041001046	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	6000	-
SF 1 D-L (6.3) DP	041002046	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 1 D-L (6.3) RPK	041011046	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	6000	-



SF 1 DK-L (6.3) RP	041001047	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	6000	-
SF 1 DK-L (6.3) DP	041002047	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 1 DK-L (6.3) RPK	041011047	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	6000	-

SF 1 D-U (6.3) RP	041001048	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 1 D-U (6.3) DP	041002048	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 1 D-U (6.3) RPK	041011048	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-


SF 1 DK-U (6.3) RP	041001049	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	5000	-
SF 1 DK-U (6.3) DP	041002049	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	5000
SF 1 DK-U (6.3) RPK	041011049	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	5000	-

SF 2 D (6.3) RP	041001050	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 2 D (6.3) DP	041002050	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 2 D (6.3) RPK	041011050	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-


SF 2 D (B) NOKTASIZ (6.3) RP	041001051	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	6000	-
SF 2 D (B) NOKTASIZ (6.3) DP	041002051	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 2 D (B) NOKTASIZ (6.3) RPK	041011051	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	6000	-



Düşük takma kuvvetli / Low insertion force (LIF)



Tırnaklı Düz Tip / Snap-in Receptacle




Tırnaklı Düz Tip / Snap-in Receptacle


Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


6.3 mm




Tırnaklı Düz Tip / Snap-in Receptacle




Tırnaklı Düz Tip / Snap-in Receptacle



Bayrak tip / Flag type



Tırnaklı Bayrak Tip / Snap-in Flag Type



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 2 DB (B) (6.3) RP	041001052	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	4000	-
SF 2 DB (B) (6.3) DP	041002052	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	5000
SF 2 DB (B) (6.3) RPK	041011052	4 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.40	4000	-

SF 2 DK (6.3) RP	041001053	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	6000	-
SF 2 DK (6.3) DP	041002053	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 2 DK (6.3) RPK	041011053	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	6000	-

SF 2 D-L (6.3) RP	041001054	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	6000	-
SF 2 D-L (6.3) DP	041002054	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	6000
SF 2 D-L (6.3) RPK	041011054	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	6000	-

SF 2 DB-L (6.3) RP	041001055	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.35	4000	-
SF 2 DB-L (6.3) DP	041002055	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	5000
SF 2 DB-L (6.3) RPK	041011055	4 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.35	4000	-

SF 1 D EGRI (B) (6.3) RP	041001056	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	4000	-
SF 1 D EGRI (B) (6.3) DP	041002056	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	5000
SF 1 D EGRI (B) (6.3) RPK	041011056	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	4000	-

SF 2 D EGRI (6.3) RP	041001057	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	4000	-
SF 2 D EGRI (6.3) DP	041002057	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	5000
SF 2 D EGRI (6.3) RPK	041011057	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.35	4000	-

SF 16 D (6.3) RP	041001058	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	5000	-
SF 16 D (6.3) DP	041002058	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	-
SF 16 D (6.3) RPK	041011058	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.35	5000	-

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 19 D (6.3) RP	041001059	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	2000	-
SF 19 D (6.3) DP	041002059	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	2000
SF 19 D (6.3) RPK	041011059	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	2000	-



SF 19 DB (6.3) RP	041001060	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	1500	-
SF 19 DB (6.3) DP	041002060	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 19 DB (6.3) RPK	041011060	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	1500	-

SF 19 DK (6.3) RP	041001061	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.40	2000	-
SF 19 DK (6.3) DP	041002061	0.4 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 19 DK (6.3) RPK	041011061	0.4 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.40	2000	-


SF 20 D (6.3) RP	041001062	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	5000	-
SF 20 D (6.3) DP	041002062	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 20 D (6.3) RPK	041011062	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	5000	-

SF 20 DB (6.3) RP	041001063	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	3000	-
SF 20 DB (6.3) DP	041002063	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 20 DB (6.3) RPK	041011063	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.40	3000	-


SF 20 DK (6.3) RP	041001064	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	3000	-
SF 20 DK (6.3) DP	041002064	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 20 DK (6.3) RPK	041011064	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.40	3000	-



Düşük Takma Kuvvetli
Low Insertion Force (LIF)



Düşük Takma Kuvvetli
Low Insertion Force (LIF)




Düşük Takma Kuvvetli
Low Insertion Force (LIF)


Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


6.3 mm



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 21 D (6.3) RP	041001065	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	1500	-
SF 21 D (6.3) DP	041002065	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	100
SF 21 D (6.3) RPK	041011065	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	1500	-

SF 21 DB (6.3) RP	041001066	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	1250	-
SF 21 DB (6.3) DP	041002066	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	100
SF 21 DB (6.3) RPK	041011066	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.40	1250	-

SF 21 DK (6.3) RP	041001067	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	1500	-
SF 21 DK (6.3) DP	041002067	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	100
SF 21 DK (6.3) RPK	041011067	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	1500	-

Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing


SF 21D	Tekli konnektör One insulation housing
SF 21D	5'li konnektör Five insulation housing

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 23 D (6.3) RP	041001068	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	1500	-
SF 23 D (6.3) DP	041002068	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	100
SF 23 D (6.3) RPK	041011068	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	1500	-




Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle

SF 23 DB (6.3) RP	041001069	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.40	5000	-
SF 23 DB (6.3) DP	041002069	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 23 DB (6.3) RPK	041011069	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.40	5000	-



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle

SF 23 DK (6.3) RP	041001070	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	5000	-
SF 23 DK (6.3) DP	041002070	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	6000
SF 23 DK (6.3) RPK	041011070	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	5000	-



Düşük Takma Kuvvetli Kendinden Kilitli Terminal
Low Insertion Force Self Locking Receptacle

Kullanıldığı konektör tipi / Used by insulation housing

SF 23D	Konnektör Insulation housing
--------	---------------------------------

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles

7.7 mm




Bayrak Tip / Flag Type

Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

SF 2.5D	Far Fişi Konnektörü Headlamp Three Positions Housing
---------	---


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SF 2.5 D EGRI TIR (7.7) RP	041001071	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	3000	-
SF 2.5 D EGRI TIR (7.7) DP	041002071	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	4000
SF 2.5 D EGRI TIR (7.7) RPK	041011071	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	3000	-



Düz Tip / Straight Type

9.5 mm

SF 3 D (9.5) RP	041001072	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.50	2000	-
SF 3 D (9.5) DP	041002072	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	2000
SF 3 D (9.5) RPK	041011072	4 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.50	2000	-




Tırnaklı-Düz Tip / Snap-in Receptacle

Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

SF 3D	Terminal Kılıfı Terminal Sleeve
-------	------------------------------------

SF 3 DT (9.5) RP	041001073	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.50	2000	-
SF 3 DT (9.5) DP	041002073	4 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	2000
SF 3 DT (9.5) RPK	041011073	4 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.50	2000	-



6.3 mm

BAYRAK ÖZEL DİŞİ	041002074	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	-	5000
BAYRAK ÖZEL DİŞİ	041012074	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.35	-	5000

Yuvarlak Diři Terminaller

Tubular Type Sockets






Yuvarlak Dişi Terminaller

Tubular Type Sockets


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material (mm²)	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 4 D RP	051001001	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.5	0.40	5000	-
SF 4 D DP	051002001	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.5	0.40	-	6000
SF 4 D RPK	051011001	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	4.5	0.40	5000	-




Kullanıldığı konektör tipi / Used by insulation housing

4 D	Terminal kılıfı Sleeve
-----	---------------------------

SF 4 DO RP	051001002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	5000	-
SF 4 DO DP	051002002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	4.0	0.40	-	6000
SF 4 DO RPK	051011002	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	4.0	0.40	5000	-




SF 4 DK-L RP	051001003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	3.9	0.40	5000	-
SF 4 DK-L DP	051002003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	3.9	0.40	-	10000
SF 4 DK-L RPK	051011003	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	3.9	0.40	5000	-







SF 4 DK-L (3.5) RP	051001004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	3.4	0.40	5000	-
SF 4 DK-L (3.5) DP	051002004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	3.4	0.40	-	10000
SF 4 DK-L (3.5) RPK	051011004	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	3.4	0.40	5000	-

SF 17 D RP	051001005	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.1	0.30	5000	-
SF 17 D DP	051002005	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.1	0.30	-	1000
SF 17 D RPK	051011005	0.25 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	2.1	0.30	5000	-



Yuvarlak Dişi Terminaller

Tubular Type Sockets



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 17 DB RP	051001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.1	0.30	5000	-
SF 17 DB DP	051002006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.1	0.30	-	1000
SF 17 DB RPK	051011006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.1	0.30	5000	-

SF 18 D RP	051001007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.6	0.30	1000	-
SF 18 D DP	051002007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.6	0.30	-	10000
SF 18 D RPK	051011007	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.6	0.30	1000	-

SF 22 D RP	051001008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 D DP	051002008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 D RPK	051011008	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-

SF 22 DB RP	051001009	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 DB DP	051002009	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 DB RPK	051011009	2 - 4	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-


SF 22 D Terminalinin The insulation housing
kullandığı konnektör tipi / type of SF 22 D

SF 22D	2'li erkek konnektör Insulation housing-two positions(male)
SF 22D	6'lı erkek konnektör Insulation housing-six positions (male)
SF 22D	9'lu erkek konnektör Insulation housing-nine positions (male)

Yuvarlak Dişi Terminaller

Tubular Type Sockets


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material (mm²)	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 22 DK RP	051001010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	4000	-
SF 22 DK DP	051002010	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.32	-	-
SF 22 DK RPK	051011010	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.32	4000	-




Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

SF 22D	2'li erkek konnektör Insulation housing-two positions(male)
SF 22D	6'lı erkek konnektör Insulation housing-six positions (male)
SF 22D	9'lu erkek konnektör Insulation housing-nine positions (male)


SF 25 D RP	051001011	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	1.70	0.30	20000	-
SF 25 D DP	051002011	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	1.70	0.30	-	-
SF 25 D RPK	051011011	0.25 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	1.70	0.30	20000	-



SF 26 D RP	051001012	0.35 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.15	20000	-
SF 26 D DP	051002012	0.35 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.15	-	-
SF 26 D RPK	051011012	0.35 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.15	20000	-









SF 28 D RP	051001013	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	5000	-
SF 28 D DP	051002013	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	-	-
SF 28 D RPK	051011013	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.30	5000	-



Yuvarlak Dişi Terminaller

Tubular Type Sockets



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				İç Çap (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag			Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material (mm²)	P l a t i n g				Inner Diameter (mm)	Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag			Chain	Loose
SF 28 DK RP	051001014	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	5000	-
SF 28 DK DP	051002014	0.25 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	2.0	0.30	-	-
SF 28 DK RPK	051011014	0.25 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	2.0	0.30	5000	-

SBW RP	051001015	6 - 10	CuZn	■	□	□	□	6.2	0.40	2000	-
SBW DP	051002015	6 - 10	CuZn	■	□	□	□	6.2	0.40	-	2000
SBW RPK	051011015	6 - 10	CuZn	□	■	□	□	6.2	0.40	2000	-

SDW RP	051001016	6 - 10	CuZn	■	□	□	□	7.3	0.40	2000	-
SDW DP	051002016	6 - 10	CuZn	■	□	□	□	7.3	0.40	-	2000
SDW RPK	051011016	6 - 10	CuZn	□	■	□	□	7.3	0.40	2000	-

BORU TERMİNAL	051001017	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	5000	-
BORU TERMİNAL	051002017	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	5000	-
BORU TERMİNAL	051011017	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	2.4	0.30	5000	-

BORU TERMİNAL	051001018	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	10000	5000
BORU TERMİNAL	051002018	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	10000	5000
BORU TERMİNAL	051011018	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	2.4	0.30	10000	5000

KONİK BORU TERMİNAL	051001019	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	10000	5000
KONİK BORU TERMİNAL	051002019	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	2.4	0.30	10000	5000
KONİK BORU TERMİNAL	051011019	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	2.4	0.30	10000	5000

Özel Diři Terminaller

Special Type Receptacles







Özel Dişi Terminaller

Special Type Receptacles


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
PIM TERMINAL RF	063001001	0.8 - 1.5	CuSn	■	□	□	□	0.40	5000	-
PIM TERMINAL RFK	063011001	0.8 - 1.5	CuSn	□	■	□	□	0.40	5000	-



EKOTER 2 RF	063001002	0.5 - 1	CuSn	■	□	□	□	0.40	5000	-
EKOTER 2 DF	063002002	0.5 - 1	CuSn	■	□	□	□	0.40	-	-
EKOTER 2 RFK	063011002	0.5 - 1	CuSn	□	■	□	□	0.40	5000	-




TVT 1 RP	061001003	0.1 - 0.3	CuZn	■	□	□	□	0.25	10000	-
TVT 1 RPK	061011003	0.1 - 0.3	CuZn	□	■	□	□	0.25	10000	-



Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

TVT1	Konnektör Insulation housing
------	---------------------------------

TVT 2 RP	061001004	0.2 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.25	5000	-
TVT 2 RPK	061011004	0.2 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.25	5000	-








Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

TVT2	2 li konnektör Insulation housing (two positions)
TVT2	3 lü konnektör Insulation housing (three positions)
TVT2	4 lü konnektör Insulation housing (four positions)

Özel Dişi Terminaller

Special Type Receptacles



SF 29 D Terminalinin The insulation housing
kullanıldığı konektör tipi / type of SF 29 D

USK - M1A1	USK - M1A3
USK - M1A2	USK - M1A4

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
TVT 3 RP	061001005	0.2 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.25	5000	-
TVT 3 RPK	061011005	0.2 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.25	5000	-

TVT 4 RP	061001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	2250	-
TVT 4 RPK	061011006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	2250	-

TVT 4-TT RP	061001007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	2500	-
TVT 4-TT RPK	061011007	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	2500	-


SF 29 D-V RP	061001008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.32	2500	-
SF 29 D-V DP	061002008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
SF 29 D-V RPK	061011008	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.32	2500	-

SF 29 DK-V RP	061001009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	2500	-
SF 29 DK-V DP	061002009	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
SF 29 DK-V RPK	061011009	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.32	2500	-


Özel Dişi Terminaller

Special Type Receptacles

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	Plating				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SF 29 D RP	061001010	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	2500	-
SF 29 D DP	061002010	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 29 D RPK	061011010	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	2500	-




SF 29 DK RP	061001011	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	2500	-
SF 29 DK DP	061002011	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
SF 29 DK RPK	061011011	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	2500	-




Kullanıldığı konnektör tipi / Used by insulation housing

USK - M1A1	USK - M1A3
USK - M1A2	USK - M1A4


FAR TERMINAL RP	061001012	0.5 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	4000	-
FAR TERMINAL DP	061002012	0.5 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	-
FAR TERMINAL RPK	061011012	0.5 - 1.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	4000	-



KT 01 DK (2.8) RP	061001013	0.35 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	2250	-
KT 01 DK (2.8) DP	061002013	0.35 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
KT 01 DK (2.8) RPK	061011013	0.35 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.32	2250	-




KT 01 DB (2.8) RP	061001014	1 - 3	CuZn	■	□	□	□	0.32	2250	-
KT 01 DB (2.8) DP	061002014	1 - 3	CuZn	■	□	□	□	0.32	-	-
KT 01 DB (2.8) RPK	061011014	1 - 3	CuZn	□	■	□	□	0.32	2250	-




Özel Dişi Terminaller


Special Type Receptacles




Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
FOSFOR ÖZEL TERMİNAL	063002015	0.5 - 1.0	CuSn	■	□	□	□	0.08	-	10000




YAYLI TIRNAKLI ERKEK	063002016	0.5 - 1.0	CuSn	■	□	□	□	0.30	-	10000
----------------------	-----------	-----------	------	---	---	---	---	------	---	-------



ÜÇ AYAK SIGORTA	063002017	0.5 - 1.0	CuSn	■	□	□	□	0.40	-	5000
ÜÇ AYAK SIGORTA	063012017	0.5 - 1.0	CuSn	□	■	□	□	0.40	-	5000



DUY TERMİNALİ 1	061001018	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.40	10000	-
DUY TERMİNALİ 1	061011018	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.40	10000	-



DUY PERÇİN	061001019	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	10000	-
DUY PERÇİN	061011019	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.35	-	5000

Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals







Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SKN 1 - 02 RP	071001001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	7000	-
SKN 1 - 02 DP	071002001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 1 - 02 RPK	071011001	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	7000	-




SKN 1 - 03 RP	071001002	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	7000	-
SKN 1 - 03 DP	071002002	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 1 - 03 RPK	071011002	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	7000	-




SKN 1 - 04 RP	071001003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	7000	-
SKN 1 - 04 DP	071002003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 1 - 04 RPK	071011003	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	7000	-



SKN 1 - 05 RP	071001004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	7000	-
SKN 1 - 05 DP	071002004	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 1 - 05 RPK	071011004	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	7000	-








SKN 2 - 02 RP	071001005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2 - 02 DP	071002005	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 2 - 02 RPK	071011005	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-



Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SKN 2 - 03 RP	071001006	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2 - 03 DP	071002006	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 2 - 03 RPK	071011006	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-

SKN 2 - 04 RP	071001007	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2 - 04 DP	071002007	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 2 - 04 RPK	071011007	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-

SKN 2.5 - 03 RP	071001008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2.5 - 03 DP	071002008	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	8000
SKN 2.5 - 03 RPK	071011008	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-


SKN 2.5 - 04 RP	071001009	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2.5 - 04 DP	071002009	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	8000
SKN 2.5 - 04 RPK	071011009	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-

SKN 2.5 - 05 RP	071001010	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2.5 - 05 DP	071002010	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	8000
SKN 2.5 - 05 RPK	071011010	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-


Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SKN 2.5 - 06 RP	071001011	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SKN 2.5 - 06 DP	071002011	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	8000
SKN 2.5 - 06 RPK	071011011	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-




SKN 4 - 05 RP	071001012	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.70	3000	-
SKN 4 - 05 DP	071002012	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	5000
SKN 4 - 05 RPK	071011012	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.70	3000	-



SKN 4 - 06 RP	071001013	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.70	3000	-
SKN 4 - 06 DP	071002013	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	5000
SKN 4 - 06 RPK	071011013	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.70	3000	-



SKN 5 - 04 RP	071001014	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	3000	-
SKN 5 - 04 DP	071002014	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	5000
SKN 5 - 04 RPK	071011014	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.60	3000	-




SKN 5 - 05 RP	071001015	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	3000	-
SKN 5 - 05 DP	071002015	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	5000
SKN 5 - 05 RPK	071011015	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.60	3000	-




Delikli Tip Sıkmalı Terminaller


Open Barrel Ring Tongue Terminals




Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SKN 5-06 RP	071001016	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	3000	-
SKN 5-06 DP	071002016	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	5000
SKN 5-06 RPK	071011016	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.60	3000	-




SKN 6-05 RP	071001017	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 6-05 DP	071002017	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	3000
SKN 6-05 RPK	071011017	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-



SKN 6-06 RP	071001018	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 6-06 DP	071002018	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	3000
SKN 6-06 RPK	071011018	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-



SKN 6-08 RP	071001019	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 6-08 DP	071002019	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	3000
SKN 6-08 RPK	071011019	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-




SKN 10-08 RP	071001020	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 10-08 DP	071002020	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	2000
SKN 10-08 RPK	071011020	4 - 8	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-


Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SKN 10 - 10 RP	071001021	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 10 - 10 DP	071002021	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	2000
SKN 10 - 10 RPK	071011021	4 - 8	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-




SKN 10 - 12 RP	071001022	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	2000	-
SKN 10 - 12 DP	071002022	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	2000
SKN 10 - 12 RPK	071011022	4 - 8	CuZn	□	■	□	□	0.70	2000	-




SW 4 - 02 RP	071001023	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	10000	-
SW 4 - 02 DP	071002023	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	20000
SW 4 - 02 RPK	071011023	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	10000	-



SW 4 - 03 RP	071001024	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	10000	-
SW 4 - 03 DP	071002024	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	20000
SW 4 - 03 RPK	071011024	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	10000	-








SW 4 - 04 RP	071001025	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	10000	-
SW 4 - 04 DP	071002025	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	20000
SW 4 - 04 RPK	071011025	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	10000	-



Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SW 5 - 04 RP	071001026	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	5000	-
SW 5 - 04 DP	071002026	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	10000
SW 5 - 04 RPK	071011026	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.60	5000	-

SW 5 - 05 RP	071001027	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	5000	-
SW 5 - 05 DP	071002027	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	10000
SW 5 - 05 RPK	071011027	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.60	5000	-

SW 5 - 06 RP	071001028	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	5000	-
SW 5 - 06 DP	071002028	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	10000
SW 5 - 06 RPK	071011028	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.60	5000	-


ŞAŞE TERMINALİ	071001029	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	1000
ŞAŞE TERMINALİ	071002029	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.80	-	1000
ŞAŞE TERMINALİ	071011029	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.80	-	1000

ÇİFT DELİKLİ TOPRAKLAMA	071001030	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.40	10000	1000
ÇİFT DELİKLİ TOPRAKLAMA	071012030	0.5 - 1.0	CuZn	■	□	□	□	0.40	10000	1000
ÇİFT DELİKLİ TOPRAKLAMA	071011030	0.5 - 1.0	CuZn	□	■	□	□	0.40	10000	1000


Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
KARE TOPRAKLAMA BÜYÜK	071001031	2.5 - 6.0	CuZn	■	□	□	□	0.50	2500	1000
KARE TOPRAKLAMA BÜYÜK	071012031	2.5 - 6.0	CuZn	■	□	□	□	0.50	2500	1000
KARE TOPRAKLAMA BÜYÜK	071011031	2.5 - 6.0	CuZn	□	■	□	□	0.50	2500	1000




MALA TERMINAL RP	071001032	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	4000	-
MALA TERMINAL DP	071002032	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	-
MALA TERMINAL RPK	071011032	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	4000	-




SM 5 - 02 RP	071001033	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	4000	-
SM 5 - 02 DP	071002033	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	-
SM 5 - 02 RPK	071011033	2 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.50	4000	-



SM 5 - 04 RP	071001034	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	4000	-
SM 5 - 04 DP	071002034	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	-
SM 5 - 04 RPK	071011034	2 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.50	4000	-








BŞ 16 B DP	072002035	10 - 16	E-Cu	■	□	□	□	1.40	-	500
BŞ 16 B DPK	072012035	10 - 16	E-Cu	□	■	□	□	1.40	-	500



Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
BŞ 50 DP	072002036	35 - 50	E-Cu	■	□	□	□	1.50	-	500
BŞ 50 DPK	072012036	35 - 50	E-Cu	□	■	□	□	1.50	-	500

BŞ 50 B DP	072002037	35 - 50	E-Cu	■	□	□	□	1.50	-	500
BŞ 50 B DPK	072012037	35 - 50	E-Cu	□	■	□	□	1.50	-	500

BA 10 DP	072002038	6 - 10	E-Cu	■	□	□	□	1.00	-	100
BA 10 DPK	072012038	6 - 10	E-Cu	□	■	□	□	1.00	-	100


BA 16 DP	072002039	6 - 10	E-Cu	■	□	□	□	1.00	-	100
BA 16 DPK	072012039	6 - 10	E-Cu	□	■	□	□	1.00	-	100

BA 25 DP	072002040	10 - 25	E-Cu	■	□	□	□	1.00	-	100
BA 25 DPK	072012040	10 - 25	E-Cu	□	■	□	□	1.00	-	100


Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
BA 35 DP	072002041	16 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.42	-	50
BA 35 DPK	072012041	16 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.42	-	50




BA 35 (Ø13) DP	072002042	16 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.42	-	50
BA 35 (Ø13) DPK	072012042	16 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.42	-	50




BA 35 B DP	072002043	16 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.40	-	50
BA 35 B DPK	072012043	16 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.40	-	50



BA 50 DP	072002044	16 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.90	-	25
BA 50 DPK	072012044	16 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.90	-	25






BA (Ø16) DP	072002045	16 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.90	-	25
BA (Ø16) DPK	072012045	16 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.90	-	25



Delikli Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Ring Tongue Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
KARE TOPRAKLAMA ORTA	071001046	0.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.60	10000	1000
KARE TOPRAKLAMA ORTA	071012046	0.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.60	10000	1000
KARE TOPRAKLAMA ORTA	071011046	0.5 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.60	10000	1000

KARE TOPRAKLAMA KÜÇÜK	071001047	0.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.60	10000	1000
KARE TOPRAKLAMA KÜÇÜK	071012047	0.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.60	10000	1000
KARE TOPRAKLAMA KÜÇÜK	071011047	0.5 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.60	10000	1000

TOPRAKLAMA KUS GOZÜ KÜÇÜK	071001048	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.40	20000	1000
TOPRAKLAMA KUS GOZÜ KÜÇÜK	071012048	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.40	20000	1000
TOPRAKLAMA KUS GOZÜ KÜÇÜK	071011048	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.40	20000	1000

Çatal Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Spade Terminals







Çatal Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Spade Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SKN 1 C DP	081002001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	15000
SKN 1 C DPK	081012001	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	15000




SKN 2.5 C DP	081002002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 2.5 C DPK	081012002	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	10000




SKN 2.5 C - 05 DP	081002003	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	10000
SKN 2.5 C - 05 DPK	081012003	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	10000



SKN 4 C DP	081002004	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	5000
SKN 4 C DPK	081012004	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.70	-	5000









SKN 6 C DP	081002005	2.5 - 6	CuZn	■	□	□	□	0.70	-	3000
SKN 6 C DPK	081012005	2.5 - 6	CuZn	□	■	□	□	0.70	-	3000



Çatal Tip Sıkmalı Terminaller

Open Barrel Spade Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain
SKNC 2 RP	081001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.48	-
SKNC 2 DP	081002006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.48	-
SKNC 2 RPK	081012006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.48	-

SKNC 2 - 4 20 RP	081001007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.48	10000	-
SKNC 2 - 4 20 DP	081002007	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.48	-	10000
SKNC 2 - 4 20 RPK	081012007	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.48	10000	-

SKNC 4 DP	081002008	0.2 - 05	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	500
SKNC 4 DPK	081012008	0.2 - 05	CuZn	□	■	□	□	0.50	-	500

SM 5 C RP	081001009	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	4000	-
SM 5 C DP	081002009	2 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.50	-	500
SM 5 C RPK	081012009	2 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.50	4000	-


SKN 10C	081002010	4 - 8	CuZn	■	□	□	□	0.60	-	100
SKN 10C	081012010	4 - 8	CuZn	□	■	□	□	0.60	-	100

TELEFON TERMİNALİ	081001011	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	20000	1000
TELEFON TERMİNALİ	081002011	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.35	20000	1000
TELEFON TERMİNALİ	081011011	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.35	20000	1000

Boru Tip Sıkmalı Terminaller

Closed Barrel Wire Terminals







Boru Tip Sıkmalı Terminaller

Closed Barrel Wire Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SK 2.5 - 03 DP	091002001	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.4	-	20000
SK 2.5 - 03 DPK	091012001	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.4	-	20000




SK 2.5 - 04 DP	091002002	1 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.4	-	20000
SK 2.5 - 04 DPK	091012002	1 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.4	-	20000




SK 4 - 04 DP	091002003	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.5	-	10000
SK 4 - 04 DPK	091012003	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.5	-	10000




SK 4 - 05 DP	091002004	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.5	-	10000
SK 4 - 05 DPK	091012004	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.5	-	10000



SK 4 - 06 DP	091002005	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.5	-	10000
SK 4 - 06 DPK	091012005	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.5	-	10000









SK 6 - 05 DP	091002006	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.5	-	10000
SK 6 - 05 DPK	091012006	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.5	-	10000



Boru Tip Sıkmalı Terminaller

Closed Barrel Wire Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
SK 6 - 06 DP	091002007	2.5 - 4	CuZn	■	□	□	□	0.7	-	5000
SK 6 - 06 DPK	091012007	2.5 - 4	CuZn	□	■	□	□	0.7	-	5000

BK 6 - 35 DP	092002008	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.5	-	5000
BK 6 - 35 DPK	092012008	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.5	-	5000

BK 6 - 35 DK DP	092002009	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.5	-	5000
BK 6 - 35 DK DPK	092012009	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.5	-	5000

BK 8 - 6 DP	092002010	2.5 - 6	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	500
BK 8 - 6 DPK	092012010	2.5 - 6	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	500


BK 8 - 10 DP	092002011	6 - 10	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	500
BK 8 - 10 DPK	092012011	6 - 10	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	500

BK 8 - 35 DP	092002012	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.5	-	500
BK 8 - 35 DPK	092012012	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.5	-	500


Boru Tip Sıkmalı Terminaller

Closed Barrel Wire Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
BK 8 - 35 DK DP	092002013	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.5	-	500
BK 8 - 35 DK DPK	092012013	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.5	-	500




BK 10 DP	092002014	6 - 16	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	100
BK 10 DPK	092012014	6 - 16	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	100




BK 10 - 10 DP	092002015	6 - 10	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	1000
BK 10 - 10 DPK	092012015	6 - 10	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	1000




BK 10 - 35 DP	092002016	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	1.5	-	500
BK 10 - 35 DPK	092012016	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	1.5	-	500



BK 10-50 DP	092002017	25 - 35	E-Cu	■	□	□	□	2.0	-	500
BK 10-50 DPK	092012017	25 - 35	E-Cu	□	■	□	□	2.0	-	500




BK 16 DP	092002018	6 - 10	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	100
BK 16 DPK	092012018	6 - 10	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	100




Boru Tip Sıkmalı Terminaller

Closed Barrel Wire Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
BK 25 DP	092002019	6-16	E-Cu	■	□	□	□	1.0	-	100
BK 25 DPK	092012019	6-16	E-Cu	□	■	□	□	1.0	-	100




BK 35 DP	092002020	6-16	E-Cu	■	□	□	□	1.4	-	50
BK 35 DPK	092012020	6-16	E-Cu	□	■	□	□	1.4	-	50



BK 50 DP	092002021	35-50	E-Cu	■	□	□	□	1.9	-	25
BK 50 DPK	092012021	35-50	E-Cu	□	■	□	□	1.9	-	25



BK 70 DP	092002022	50-70	E-Cu	■	□	□	□	1.9	-	25
BK 70 DPK	092012022	50-70	E-Cu	□	■	□	□	1.9	-	25



Ek Terminaller

End Splices







Ek Terminaller

End Splices


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
SK 1 RP	101001001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	20000	-
SK 1 RPK	101011001	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	20000	-




SK 3 RP	101001002	1.5 - 5	CuZn	■	□	□	□	0.50	5000	-
SK 3 RPK	101011002	1.5 - 5	CuZn	□	■	□	□	0.50	5000	-




SK 5 RP	101001003	0.5 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	10000	-
SK 5 RPK	101011003	0.5 - 1.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	10000	-



SK 7 RP	101001004	0.5	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
SK 7 RPK	101011004	0.5	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-




SK 7 B RP	101001005	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
SK 7 B RPK	101011005	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-




Ek Terminaller


End Splices




Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag		Chain	Loose
STK 5 RP	101001006	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	40000	-
STK 5 RPK	101011006	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	40000	-




STK 6 RP	101001007	0.5 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
STK 6 RPK	101011007	0.5 - 1.5	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-



STK 7 RP	101001008	1.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
STK 7 RPK	101011008	1.5 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-



EYK TERMINAL RP	101001009	0.5 - 0.75	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
END SPLICES RPK	101011009	0.5 - 0.75	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-



SK 2 U RP	101001010	0.2 - 0.5	CuZn	■	□	□	□	0.30	50000	-
SK 2 U RPK	101011010	0.2 - 0.5	CuZn	□	■	□	□	0.30	50000	-

Sıkmalı Tip Kablo Pimi *Splices With Insulation Barrel*







Sıkmalı Tip Kablo Pimi

Splices With Insulation Barrel


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a				Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g				Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	(mm)	Chain	Loose
STK 1 RP	111001001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	20000	-
STK 1 DP	111002001	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.30	-	500
STK 1 RPK	111011001	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.30	20000	-




STK 2 RP	111001002	1 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	15000	-
STK 2 DP	111002002	1 - 1.5	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	500
STK 2 RPK	111011002	1 - 1.5	CuZn	□	■	□	□	0.40	15000	-



STK 3 RP	111001003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	15000	-
STK 3 DP	111002003	0.5 - 1	CuZn	■	□	□	□	0.40	-	500
STK 3 RPK	111011003	0.5 - 1	CuZn	□	■	□	□	0.40	15000	-



STK - 04	111001004	0.5 - 2.5	CuZn	■	□	□	□	0.30	15000	-
STK - 04	111011004	0.5 - 2.5	CuZn	□	■	□	□	0.30	15000	-





Buji ve Distribütör Terminalleri

Spark Plug and Distributor Terminals





Buji ve Distribütör Terminalleri

Spark Plug and Distributor Terminals

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g			Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	Chain	Loose
1555 RD-5	204000001	Ø 7	CuZn	Kalay Galvaniz			0.50	1000	1000







1580 FRUS	204000002	Ø 7- 8	CuSn	Paslanmaz			0.50	1000	2000
-----------	-----------	--------	------	-----------	--	--	------	------	------

1540 SBW USD	204000003	Ø 7	CuZn				0.50	1000	2500
--------------	-----------	-----	------	--	--	--	------	------	------

1568 SBW RJ-2	204000004	Ø 7	CuZn				0.50	1000	2500
---------------	-----------	-----	------	--	--	--	------	------	------


1401 SDW ÇT	204000005	Ø 7	CuZn	Kalay Galvaniz			0.50	1000	2500
-------------	-----------	-----	------	----------------	--	--	------	------	------

1404 SDW UST	201000006	Ø 7	CuZn	CuSn - Kalay			0.50	1000	2000
--------------	-----------	-----	------	--------------	--	--	------	------	------




Buji ve Distribütör Terminalleri


Spark Plug and Distributor Terminals




Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g			Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni Ag		Chain	Loose
1410 PW	201000007	Ø 7	CuZn				0.50	-	1000




1408 SDW TSM	201000008	Ø 7	CuSn				0.50	-	2000
--------------	-----------	-----	------	--	--	--	------	---	------




1550 RD-3	204000009	Ø 7- 8	St	Kalay Galvaniz			0.40	1000	2500
-----------	-----------	--------	----	----------------	--	--	------	------	------



1554 RD-4	204000010	Ø 7- 8	St	Kalay Galvaniz			0.50	1000	2000
-----------	-----------	--------	----	----------------	--	--	------	------	------



1549 SDW RD-1	204000011	Ø 8	CuSn	Kalay Galvaniz			0.50	1250	5000
---------------	-----------	-----	------	----------------	--	--	------	------	------




1563 SDW D-3 8 mm	201000101	Ø 7	CuSn				0.50	-	2000
-------------------	-----------	-----	------	--	--	--	------	---	------


Buji ve Distribütör Terminalleri

Spark Plug and Distributor Terminals


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni	Ag	Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g			Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni	Ag	Chain	Loose
1558 SBW RD-6	204000102	Ø 7	CuSn	Kalay Galvaniz			0.50	1000	1000




1561 SDWK	204000103	Ø 8	CuSn	Kalay Galvaniz			0.50	1250	5000
-----------	-----------	-----	------	----------------	--	--	------	------	------




1542 USHK SDW JT	204000104	Ø 7-8	CuZn+St				0.50	-	2000
------------------	-----------	-------	---------	--	--	--	------	---	------




1400 SDW JT	205000105	Ø 5	St				0.40	-	2000
-------------	-----------	-----	----	--	--	--	------	---	------



1543 USE 2	204000106	Ø 5	St				0.40	-	2000
------------	-----------	-----	----	--	--	--	------	---	------







1541 SBW 90°	204000201	Ø 7	CuSn	■	□	□	□	0.50	750	2000
--------------	-----------	-----	------	---	---	---	---	------	-----	------



Buji ve Distribütör Terminalleri

Spark Plug and Distributor Terminals



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm²)	Malzeme	K a p l a m a			Malzeme Kalınlığı (mm)	Standart Paketleme Miktarı (Adet)	
				Kaplamasız	Sn	Ni Ag		Rulo	Dökme
Description	Product Code	Wire Size (mm²)	Material	P l a t i n g			Material Thickness (mm)	Standard Packing Quantity (Pieces)	
				Unplated	Sn	Ni Ag	(mm)	Chain	Loose
1402 SDW 90° ŞT	201000202	Ø 7- 8	CuZn		CuSn		0.50	600	2000

1412 USFR	201000203	Ø 7	CuZn		CuSn		0.50	-	2000
-----------	-----------	-----	------	--	------	--	------	---	------

1581 SDW 90° K	201000204	Ø 7	CuZn		Kalay Galvaniz		0.50	1000	2000
----------------	-----------	-----	------	--	----------------	--	------	------	------

1751 SDW 90°	204000205	Ø 7	CuZn		CuSn		0.50	-	2000
	201000205	Ø 7	CuZn		CuSn		0.50	-	2000

Erkek Konnektörler

Insulation Housings (male)





Erkek Konnektörler


Insulation Housings (male)

6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


6.3 mm

101 ERKEK KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (One position)	407000001-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
101 ERKEK KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (One position)	407000001-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100




6.3 mm

201 ERKEK KONNEKTÖR / İKİ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Two positions)	407000002-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
201 ERKEK KONNEKTÖR / İKİ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Two positions)	407000002-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100




6.3 mm

301 ERKEK KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Three positions)	407000003-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
301 ERKEK KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Three positions)	407000003-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100



6.3 mm

401 ERKEK KONNEKTÖR / DÖRT GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Four positions)	407000004-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
401 ERKEK KONNEKTÖR / DÖRT GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Four positions)	407000004-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100



Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 2D	Terminal
-------	----------

Erkek Konnektörler


Insulation Housings (male)

6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

6.3mm

601 ERKEK KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Six positions)	407000005-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
601 ERKEK KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Six positions)	407000005-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100




Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

SF 2D	Terminal
-------	----------

6.3mm

601 B ERKEK KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Six positions)	407000006-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
601 B ERKEK KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Six positions)	407000006-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100




Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

SF 2D	Terminal
-------	----------

6.3mm

801 ERKEK KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Eight positions)	407000007-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
801 ERKEK KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (male) / (Eight positions)	407000007-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100




Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

SF 2D	Terminal
-------	----------

6.3mm

SF 1 D EĞRİ KONNEKTÖR SF 1 D Eğri Insulation Housing	407000008-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	5000
SF 1 D EĞRİ KONNEKTÖR SF 1 D Eğri Insulation Housing	407000008-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	5000



Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1D	Eğri Terminal
-------	---------------

Erkek Konnektörler


Insulation Housings (male)

4.8 - 6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 4.8 - 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

6.3mm

SF 21 D TEK Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 21 D One Pos. Insulation Housing (male)	407000009-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
SF 21 D TEK Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 21 D One Pos. Insulation Housing (male)	407000009-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 21 D	Terminal
---------	----------

6.3mm

SF 21 D 5'Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 21 D Five Pos. Insulation Housing (male)	407000010-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
SF 21 D 5'Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 21 D Five Pos. Insulation Housing (male)	407000010-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 21 D	Terminal
---------	----------

6.3mm

12 Lİ KONNEKTÖR 12 Positions Insulation Housing	407000011-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
12 Lİ KONNEKTÖR 12 Positions Insulation Housing	407000011-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 2 D	Terminal
--------	----------

6.3mm

SF 19 D MİNİ KONNEKTÖR SF 19 D Mini Insulation Housing	407000012-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
SF 19 D MİNİ KONNEKTÖR SF 19 D Mini Insulation Housing	407000012-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 19 D	Mini Terminal
---------	---------------


Erkek Konnektörler

Insulation Housings (male)




Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

SF 19 D	Terminal
---------	----------




Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

TVT 2	Terminal
-------	----------



Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

TVT 2	Terminal
-------	----------



Kullandığı terminal tipi / Used by terminal

TVT 2	Terminal
-------	----------

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

6.3mm

SF 19 D KONNEKTÖR SF 19 D Insulation Housing	407000013-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	5000
SF 19 D KONNEKTÖR SF 19 D Insulation Housing	407000013-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	5000

TVT 2 KONNEKTÖR (4 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Four Positions)	407000014-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
TVT 2 KONNEKTÖR (4 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Four Positions)	407000014-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

TVT 2 KONNEKTÖR (3 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Three Positions)	407000015-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
TVT 2 KONNEKTÖR (3 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Three Positions)	407000015-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000


TVT 2 KONNEKTÖR (2 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Two Positions)	407000016-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
TVT 2 KONNEKTÖR (2 LÜ) TVT 2 Insulation Housing (Two Positions)	407000016-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

Erkek Konnektörler

Insulation Housings (male)

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


TVT 1 KONNEKTÖR TVT 1 Insulation Housing	407000017-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
TVT 1 KONNEKTÖR TVT 1 Insulation Housing	407000017-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000
TVT 1 KONNEKTÖR TVT 1 Insulation Housing	407000017-0	PC	□	■	Şeffaf Natural	5000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

TVT 1	Terminal
-------	----------


USK-M1A1 USK-M1A1 Insulation Housing (Two Positions)	407000018-1	PA 66	□	■	Beyaz White	1000
USK-M1A1 USK-M1A1 Insulation Housing (Two Positions)	407000018-1	PA 66	■	□	Beyaz White	1000



USK-M1A2 USK-M1A2 Insulation Housing (Two Positions)	407000019-7	PA 66	□	■	Gri Grey	1000
USK-M1A2 USK-M1A2 Insulation Housing (Two Positions)	407000019-7	PA 66	■	□	Gri Grey	1000



USK-M1A3 USK-M1A3 Insulation Housing (Two Positions)	407000020-2	PA 66	□	■	Siyah Black	1000
USK-M1A3 USK-M1A3 Insulation Housing (Two Positions)	407000020-2	PA 66	■	□	Siyah Black	1000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 29 D	Terminal
---------	----------




Erkek Konnektörler

Insulation Housings (male)



Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 29 D	Terminal
---------	----------



Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 22 D	Terminal
---------	----------

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class V0	Flammability Class V2	Color	Packing Unit (Pieces)

USK-M1A4 USK-M1A4 Insulation Housing (Two Positions)	407000021-3	PA 66	☐	☒	Kırmızı Red	1000
USK-M1A4 USK-M1A4 Insulation Housing (Two Positions)	407000021-3	PA 66	☒	☐	Kırmızı Red	1000

SF 22 D 2 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Two Positions)	407000022-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
SF 22 D 2 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Two Positions)	407000022-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

SF 22 D 6 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Six Positions)	407000023-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
SF 22 D 6 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Six Positions)	407000023-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

SF 22 D 9 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Nine Positions)	407000024-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
SF 22 D 9 Lİ ERKEK KONNEKTÖR SF 22 D Insulation Housing (male) (Nine Positions)	407000024-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

Erkek Konnektörler

Insulation Housings (male)

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

4'LÜ ERKEK BUAT 6 Positions Insulation Housing	407000025	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
---	-----------	-------	---	---	-------------------	------







6'Lİ ERKEK BUAT 6 Positions Insulation Housing	407000026	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
---	-----------	-------	---	---	-------------------	------

8'Lİ BASAMAK KONNEKTÖR 8 Positions Insulation Housing	407000027	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	500
--	-----------	-------	---	---	-------------------	-----

8'Lİ ERKEK BUAT 8 Positions Insulation Housing	407000028	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	500
---	-----------	-------	---	---	-------------------	-----

6'Lİ KONNEKTÖR (2.8) 6 Positions Insulation Housing (2.8)	407000029	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
--	-----------	-------	---	---	-------------------	------

3'LÜ KONNEKTÖR (2.8) 3 Positions Insulation Housing (2.8)	407000030	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	5000
--	-----------	-------	---	---	-------------------	------





Diři Konnektörler *Insulation Housings (female)*





Dişi Konnektörler


Insulation Housings (female)

6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


6.3mm

102 DİŞİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (One Position)	417000001-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
102 DİŞİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (One Position)	417000001-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100




6.3mm

202 DİŞİ KONNEKTÖR / İKİ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Two Positions)	417000002-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
202 DİŞİ KONNEKTÖR / İKİ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Two Positions)	417000002-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100




6.3mm

302 DİŞİ KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Three Positions)	417000003-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
302 DİŞİ KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Three Positions)	417000003-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100



6.3mm

402 DİŞİ KONNEKTÖR / DÖRT GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Four Positions)	417000004-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	100
402 DİŞİ KONNEKTÖR / DÖRT GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Four Positions)	417000004-1	PA 66	■	□	Beyaz White	100



Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1EU1	Terminal
---------	----------


Dişi Konnektörler

Insulation Housings (female)

6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaler için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 mm.


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

6.3mm




602 DİŞİ KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Six Positions)	417000005-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
602 DİŞİ KONNEKTÖR / ALTI GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Six Positions)	417000005-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100

6.3mm




802 DİŞİ KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Eight Positions)	417000006-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
802 DİŞİ KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Eight Positions)	417000006-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100


6.3mm



802 B DİŞİ KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Eight Positions)	417000007-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	100
802 B DİŞİ KONNEKTÖR / SEKİZ GÖZLÜ Insulation Housing (female) / (Eight Positions)	417000007-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	100



4'LÜ DİŞİ BUAT Insulation Housing / Four Positions	417000008	PA 66	☒	☐	Şeffaf Natural	1000
---	-----------	-------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	------



8'Lİ DİŞİ BUAT Insulation Housing / Eight Positions	417000009	PA 66	☒	☐	Şeffaf Natural	1000
--	-----------	-------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	------

Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1EU1	Terminal
---------	----------

Dişi Konnektörler


Insulation Housings (female)

2.8 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 2.8 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


2.8mm

2.8 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R Type Insulation Housing / (One Position)	417000010-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	10000
2.8 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R Type Insulation Housing / (One Position)	417000010-1	PA 66	■	□	Beyaz White	10000




2.8mm

2.8 R TİPİ KISA KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R Type Short Insulation Housing / (One Position)	417000011-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	10000
2.8 R TİPİ KISA KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R Type Short Insulation Housing / (One Position)	417000011-1	PA 66	■	□	Beyaz White	10000



2.8mm

2.8 R2 TİPİ KISA KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R2 Type Short Insulation Housing / (One Position)	417000012-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	10000
2.8 R2 TİPİ KISA KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 2.8 R2 Type Short Insulation Housing / (One Position)	417000012-1	PA 66	■	□	Beyaz White	10000




2.8 R Tipi Konnektörün The Terminal type of
kullanıldığı terminal tipi / 2.8 R connector

SF 1/2 D	SF 1/2 DT TERS	SF 1/2 D NOKTASIZ
SF 1/2 D V	SF 1/2 DB	

2.8mm

2.8 TS 4'LÜ KONNEKTÖR 2.8 TS Insulation Housing (Four positions)	417000013-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
2.8 TS 4'LÜ KONNEKTÖR 2.8 TS Insulation Housing (Four positions)	417000013-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000



Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal


SF 37 D	Terminal
---------	----------

Dişi Konnektörler Insulation Housings (female)

4.8 - 6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 4.8 - 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

4.8mm




Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 1 D MINI	Terminal
-------------	----------

4.8 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 4.8 R Type Insulation Housing / One position	417000014-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	10000
4.8 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 4.8 R Type Insulation Housing / One position	417000014-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	10000

6.3mm




Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 1 D	SF 31 D	SF 33 D
--------	---------	---------

6.3 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 6.3 R Type Insulation Housing / One position	417000015-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	10000
6.3 R TİPİ KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ 6.3 R Type Insulation Housing / One position	417000015-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	10000

6.3mm



Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 1 D	SF 31 D	SF 33 D
--------	---------	---------

6.3 TS 4'LÜ KONNEKTÖR 6.3 TS Insulation Housing (Four positions)	417000016-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
6.3 TS 4'LÜ KONNEKTÖR 6.3 TS Insulation Housing (Four positions)	417000016-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	1000

Dişi Konnektörler


Insulation Housings (female)

6.3 - 7.7 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 - 7.7 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi	Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
Description	Product Code	Material	Flammability Class	Color	Packing Unit (Pieces)
			V0 V2		

6.3mm

USK-M1 / SEKİZ GÖZLÜ USK-M1 Insulation Housing / Eight positions	417000017-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	1000
USK-M1 / SEKİZ GÖZLÜ USK-M1 Insulation Housing / Eight positions	417000017-1	PA 66	■	□	Beyaz White	1000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 1 EU 1	Terminal
-----------	----------

6.3mm

SF 23D KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ SF 23D Insulation Housing / One position	417000018-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	1000
SF 23D KONNEKTÖR / BİR GÖZLÜ SF 23D Insulation Housing / One position	417000018-1	PA 66	■	□	Beyaz White	1000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 23 D	Terminal
---------	----------

7.7mm

FAR FİŞİ KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Headlamp Insulation Housing / Three positions	417000019-2	PA 66	□	■	Siyah Black	1000
FAR FİŞİ KONNEKTÖR / ÜÇ GÖZLÜ Headlamp Insulation Housing / Three positions	417000019-1	PA 66	■	□	Beyaz White	1000






Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 2.5 D EĞRİ	Terminal
---------------	----------

Dişi Konnektörler

Insulation Housings (female)



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

SF 22 E 2 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Two Positions)	417000020-0	PA 66	○	●	Şeffaf Natural	1000
SF 22 E 2 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Two Positions)	417000020-1	PA 66	●	○	Beyaz White	1000

SF 22 E 6 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Six Positions)	417000021-0	PA 66	○	●	Şeffaf Natural	1000
SF 22 E 6 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Six Positions)	417000021-1	PA 66	●	○	Beyaz White	1000


SF 22 E 9 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Nine Positions)	417000022-0	PA 66	○	●	Şeffaf Natural	500
SF 22 E 9 LÜ DİŞİ KONNEKTÖR SF 22 E Insulation Housing (female) (Nine Positions)	417000022-1	PA 66	●	○	Beyaz White	500

Kullanıldığı terminal tipi / Used by Terminal

SF 22 E	Terminal
---------	----------

Terminal Kılıfları

Terminal Sleeves





Terminal Kılıfları


Terminal Sleeves

4.8 - 6.3 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 4.8 - 6.3 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

4.8mm

SF 1D MİNİ KILIF SF 1D Mini Sleeve	427202001-0	PVC	□	■	Şeffaf Natural	5000
SF 1D MİNİ KILIF SF 1D Mini Sleeve	427302001-0	PEI 20	□	■	Şeffaf Natural	250




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1 D	Mini Terminal
--------	---------------

6.3mm

SF 1D KILIF SF 1D Sleeve	427202002-0	PVC	□	■	Şeffaf Natural	300
SF 1D KILIF SF 1D Sleeve	427302002-0	PEI 20	□	■	Şeffaf Natural	300




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1 D	SF 31 D	SF 33 D
--------	---------	---------

6.3mm

SF 1D YASSI KILIF SF 1D Wide Sleeve	427202003-0	PVC	□	■	Şeffaf Natural	10000
SF 1D YASSI KILIF SF 1D Wide Sleeve	427302003-0	PEI 20	□	■	Şeffaf Natural	10000




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1 D	SF 31 D	SF 33 D
--------	---------	---------

6.3mm

SF 1D EĞRİ TERMİNAL KILIFI SF 1D 90° Terminal Sleeve	427202004-0	PVC	□	■	Şeffaf Natural	5000
---	-------------	-----	---	---	-------------------	------




Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 1 D	Eğri Terminal / Eğri Terminal
--------	-------------------------------

6.3mm

SF 1D KİLİTLİ EĞRİ TERMİNAL KILIFI SF 1D 90° Terminal Sleeve-Locking Type	427202005-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	5000
SF 1D KİLİTLİ EĞRİ TERMİNAL KILIFI SF 1D 90° Terminal Sleeve-Locking Type	427802005-1	PA 66	■	□	Beyaz White	5000



Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal


SF 1 D	Eğri Terminal / Eğri Terminal
--------	-------------------------------

Yassı Geçme Tip Dişi Terminaller

Fast on Type Receptacles


6.3 - 9.5 mm ağız genişliği olan erkek terminallere uygun dişi terminaller için.
For receptacles suitable to tabs width of 6.3 - 9.5 mm.

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi	Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
Description	Product Code	Material	Flammability Class	Color	Packing Unit (Pieces)
			V0 V2		
			V0 V2		



6.3 mm

SF 1E TERMİNAL KILIFI SF 1 E Terminal Sleeve	427302006-0	PE-I 20	☐	☒	Şeffaf Natural	1000
---	-------------	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	------




6.3 mm

SF 3D TERMİNAL KILIFI SF 3D Terminal Sleeve	427302007-0	PVC	☐	☒	Şeffaf Natural	100
SF 3D TERMİNAL KILIFI SF 3D Terminal Sleeve	427202007-0	PE-I 20	☐	☒	Şeffaf Natural	100

Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 3 D	Terminal
--------	----------




6.3 mm

SF 4D TERMİNAL KILIFI SF 4D Terminal Sleeve	427302008-0	PE-I 20	☐	☒	Şeffaf Natural	100
--	-------------	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----


Kullanıldığı terminal tipi / Used by terminal

SF 4 D	Terminal
--------	----------



TVK-01 TVK-01 Terminal Sleeve	427802009-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	5000
----------------------------------	-------------	-------	-------------------------------------	--------------------------	----------------	------

4.8 mm



1Lİ ÇİT ÇİT	427802010	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	2500
-------------	-----------	-------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	------

Klemensler

Insulation Sleeves For Fast on Tab






Klemensler

Insulation Sleeves For Fast on Tab


6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


1'Lİ FİŞ KLEMENS 1 Position Female Housing	437002001-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	1000
1'Lİ FİŞ KLEMENS 1 Position Female Housing	437802001-1	PA 66	■	□	Beyaz White	1000




2'Lİ FİŞ KLEMENS 2 Positions Female Housing	437002002-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
2'Lİ FİŞ KLEMENS 2 Positions Female Housing	437802002-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



3'Lİ FİŞ KLEMENS 3 Positions Female Housing	437002003-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
3'Lİ FİŞ KLEMENS 3 Positions Female Housing	437802003-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



4'Lİ FİŞ KLEMENS 4 Positions Female Housing	437002004-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
4'Lİ FİŞ KLEMENS 4 Positions Female Housing	437802004-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500







Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab

SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------

Klemensler

Fast on Type Receptacles

6.3 mm



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		

5'Ü FİŞ KLEMENS 5 Positions Female Housing	437002005-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
5'Ü FİŞ KLEMENS 5 Positions Female Housing	437802005-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500

6'Ü FİŞ KLEMENS 6 Positions Female Housing	437002006-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
6'Ü FİŞ KLEMENS 6 Positions Female Housing	437802006-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500

7'Ü FİŞ KLEMENS 7 Positions Female Housing	437002007-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
7'Ü FİŞ KLEMENS 7 Positions Female Housing	437802007-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500

8'Ü FİŞ KLEMENS 8 Positions Female Housing	437002008-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
8'Ü FİŞ KLEMENS 8 Positions Female Housing	437802008-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500

Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab

SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------


Klemensler

Insulation Sleeves For Fast on Tab


6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


9'LU FİŞ KLEMENS 9 Positions Female Housing	437002009-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
9'LU FİŞ KLEMENS 9 Positions Female Housing	437802009-1	PA 66	■	□	Beyaz White	



10'LU FİŞ KLEMENS 10 Positions Female Housing	437002010-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
10'LU FİŞ KLEMENS 10 Positions Female Housing	437802010-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



12'LU FİŞ KLEMENS 12 Positions Female Housing	437002012-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	400
12'LU FİŞ KLEMENS 12 Positions Female Housing	437802012-1	PA 66	■	□	Beyaz White	400



Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab


SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------

Klemensler


Fast on Type Receptacles

6.3 mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		




1'Lİ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 1 Position Female Housing Tab Mounted	437002013-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
1'Lİ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 1 Position Female Housing Tab Mounted	437802013-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500



2'Lİ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 2 Positions Female Housing Tab Mounted	437002014-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
2'Lİ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 2 Positions Female Housing Tab Mounted	437802014-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500



3'LÜ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 3 Positions Female Housing Tab Mounted	437002015-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
3'LÜ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 3 Positions Female Housing Tab Mounted	437802015-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500



4'LÜ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 4 Positions Female Housing Tab Mounted	437002016-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
4'LÜ FİŞ KLEMENS MONTAJLI 4 Positions Female Housing Tab Mounted	437802016-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500

Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab

SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------


Klemensler

Insulation Sleeves For Fast on Tab


6.3 mm

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		


5'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 5 Positions Female Housing Tab Mounted	437002017-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
5'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 5 Positions Female Housing Tab Mounted	437802017-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500




6'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 6 Positions Female Housing Tab Mounted	437002018-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
6'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 6 Positions Female Housing Tab Mounted	437802018-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



7'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 7 Positions Female Housing Tab Mounted	437002019-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
7'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 7 Positions Female Housing Tab Mounted	437802019-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



8'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 8 Positions Female Housing Tab Mounted	437002020-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	500
8'LI FİŞ KLEMENS MON. 8 Positions Female Housing Tab Mounted	437802020-1	PA 66	■	□	Beyaz White	500



Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab


SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------

Klemensler


Fast on Type Receptacles

6.3mm


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		



9'LU FİŞ KLEMENS MONTAJLI 9 Positions Female Housing Tab Mounted	437002021-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
9'LU FİŞ KLEMENS MONTAJLI 9 Positions Female Housing Tab Mounted	437802021-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500




10'LU FİŞ KLEMENS MONTAJLI 10 Positions Female Housing Tab Mounted	437002022-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	500
10'LU FİŞ KLEMENS MONTAJLI 10 Positions Female Housing Tab Mounted	437802022-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	500



12'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 12 Positions Female Housing Tab Mounted	437002023-0	PA 66	☐	☒	Şeffaf Natural	400
12'LI FİŞ KLEMENS MONTAJLI 12 Positions Female Housing Tab Mounted	437802023-1	PA 66	☒	☐	Beyaz White	400

Kullanıldığı terminal tipi / Used by tab

SFK 14	Terminal / Tab
--------	----------------



SİGORTA KAPAĞI Fuse Cover	437002024	PA 66	☒	☐	Şeffaf Natural	1000
------------------------------	-----------	-------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	------

Diğer Ürünler *Other Products*





Diğer Ürünler Other Products

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		
ATOM FAR FİŞİ - MON. 1.5 - 2.5 Headlamp insulation housing assembled 1.5 - 2.5	807003001-0	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	20
ATOM FAR FİŞİ - MON. 1.5 - 2.5 Headlamp insulation housing assembled 1.5 - 2.5	807003001-0	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	20


TEKLİ TAMİR TAKIMI / 0,50 mm x15 cm Repair Kit Single	809000002					100
--	-----------	--	--	--	--	-----

ÇİFTLİ TAMİR TAKIMI / 0,50 mm x15 cm Repair Kit Double	809000003					100
---	-----------	--	--	--	--	-----


TEKLİ DUY Bulb Holder Single	809000004					100
---------------------------------	-----------	--	--	--	--	-----

ÇİFTLİ DUY Bulb Holder Double	809000005					100
----------------------------------	-----------	--	--	--	--	-----

104 DUY 104 Bulb Holder	809000006					100
----------------------------	-----------	--	--	--	--	-----




Diğer Ürünler Other Products




Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		
TEKLİ PAPATYA DUY (0,50 mm X 25 cm) Bulb Holder Daisy Single	809000007					50


ÇİFTLİ PAPATYA DUY / 0,50 mm x 25 cm Bulb Holder Daisy Double	809000008					50
--	-----------	--	--	--	--	----




AYAKLI DUY / 0,50 mm x 15 cm Bulb Holder with Plate	809000011					50
--	-----------	--	--	--	--	----



AKÜ TAKVIYE PENSİ - K Battery Clip - Small	809000012					10
---	-----------	--	--	--	--	----




AKÜ TAKVIYE PENSİ - B Battery Clip Heavy Duty	809000013					20
--	-----------	--	--	--	--	----




TEKLİ DUY FİBER Fibre Single	807002014					5000
---------------------------------	-----------	--	--	--	--	------

Diğer Ürünler Other Products


Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
V0	V2					
ÇİFTLİ DUY FİBER Fibre Double	807002015					100




KAPI DÖŞEME -ESKİ Door Clip (old type)	141874800					10000
---	-----------	--	--	--	--	-------




KAPI DÖŞEME -YENİ Door Clip (new type)	850111770					10000
---	-----------	--	--	--	--	-------




TAPA Tap	768880800	PA 66	■	■	Şeffaf Natural	10000
-------------	-----------	-------	---	---	-------------------	-------




TAPA Tap	435163300	PA 66	■	■	Şeffaf Natural	2000
-------------	-----------	-------	---	---	-------------------	------



TAPA Tap	431274500	PA 66	■	■	Şeffaf Natural	5000
-------------	-----------	-------	---	---	-------------------	------



Diğer Ürünler Other Products



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		
TAPA Tap	850023350					10000

KİLİT KARŞILIĞI Lock Housing	758588100					1000
---------------------------------	-----------	--	--	--	--	------

HALKA CONTA Ring Gasket	429002001					500
----------------------------	-----------	--	--	--	--	-----

TEL KLİPS Clip	432717900	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
-------------------	-----------	-------	---	---	-------------------	------

GÜNEŞLİK Sun Visor Clip	435479100	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
----------------------------	-----------	-------	---	---	-------------------	------

BUTON TAVAN KAPAĞI Ceiling Button Clip	440683300	PA 66	■	□	Şeffaf Natural	1000
---	-----------	-------	---	---	-------------------	------

BORU BAĞ Tube Clip	427720700	PA 66	□	■	Şeffaf Natural	1000
-----------------------	-----------	-------	---	---	-------------------	------

Cam Grubu

Glass Group





Cam Grubu

Glass Group






Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		
KÜÇÜK CAM Lamp Glass Small	857602001	PA 12	■	□	S/N - K/R S/Y - Y/G	10000

TIRNAKLI CAM Clow Lamp Glass	857602002	PA 12	■	□	S/N - K/R S/Y - Y/G	5000
---------------------------------	-----------	-------	---	---	------------------------	------

SOMUNLU CAM Screwed Glass	857602003	PA 12	■	□	S/N - K/R S/Y - Y/G	5000
------------------------------	-----------	-------	---	---	------------------------	------





TERMAL LAMBA Thermal Lamp	857602004	PA 12	■	□	S/N - K/R S/Y - Y/G	5000
------------------------------	-----------	-------	---	---	------------------------	------

FİŞEK Cartridge	857002005	PA 66	■	□	S/N - K/R S/Y - Y/G	5000
--------------------	-----------	-------	---	---	------------------------	------



Cam Grubu

Glass Group



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Malzeme	Yanmazlık Derecesi		Renk	Paketleme Miktarı (Adet)
			V0	V2		
Description	Product Code	Material	Flammability Class		Color	Packing Unit (Pieces)
			V0	V2		
Somun Nut	857002006	PA 66	■	□	Ş/N - K/R S/Y - Y/G	5000

LAMBA CAMI PATLATMASIZ KÜÇÜK Lamp Glass Small	857002007	PA 66	■	□	Ş/N - K/R S/Y - Y/G	5000
--	-----------	-------	---	---	------------------------	------

LAMBA CAMI PATLATMASIZ KÜÇÜK Lamp Glass Big	857002008	PA 66	■	□	Ş/N - K/R S/Y - Y/G	5000
--	-----------	-------	---	---	------------------------	------

LAMBA CAMI PATLATMASIZ BÜYÜK Lamp Glass Big	857002009	PA 66	■	□	Ş/N - K/R S/Y - Y/G	5000
--	-----------	-------	---	---	------------------------	------

Notes area with horizontal dashed lines for writing.

Notes area with horizontal dashed lines for writing.